






BOOGT/AHOBITEHKIE MPAMOPA



## СОДЕРЖАНИЕ

ПАДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА И УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ:
ТЁМНО-БОРДОВЫЙ ПАД4 "ДОМИНАТОР", СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ ПАД5
"ДОМИНАТОР", СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ ПАД5
ЧЁРНЫЙ ПАД6 ЗЕЛЁНЫЙ ПАД7
ЗЕЛЕНЫЙ ПАД
СИНИЙ ПАД
КРАСНЫЙ ПАД9
ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ:
БЕЛЫЙ ПАД
РОЗОВЫЙ ПАД ДЛЯ ПОЛИРОВКИ11
ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД ИЗ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ12
БЕЛЫЙ "ВОЛШЕБНЫЙ" ПАД13 ПАДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ПАДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ПАД ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И ПЛИТКИ
ПАД ИЗ МИКРОФИБРЫ15
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА16
ПАД С ЛИПУЧКОИ
ПАД С ЛИПУЧКОЙ17 ПАД С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ18
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА:
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 60 GRIT19
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 80 GRIT20
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 100 GRIT21
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 120 GRIT22
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 150 GRIT23
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА:
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 20 GRIT24
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 36 GRIT25
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 60 GRIT26
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 80 GRIT27
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 100 GRIT28
ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД29
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ:
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 30 GRIT30
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 50 GRIT31
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 100 GRIT32
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 200 GRIT33
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 400 GRIT34
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 800 GRIT35
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 1500 GRIT36
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 3000 GRIT37
АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ:
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПА́Д 800 GRIT38
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 1500 GRIT39
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 3000 GRIT40
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 6000 GRIT41
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЕZ-АППЛИКАТОР & ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА42

ТЁМНО-БОРДОВЫЙ ПАД ТОМСАТ EDGE © ПАДЫ



# TEMINO-BOPHODBHITHIAM

Тонкий пад для удаления старого покрытия без использования химических средств. Великолепно удаляет акриловые и уретановые покрытия. Может использоваться как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из ДЕРЕВА и ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ.

35x50 cm - PART#: EDGE-4007 35x70 cm - PART#: EDGE-4056 35x80 cm - PART#: EDGE-5007





















## YCTATEOBRA TEA MATHITIENY:









# CHOMINIATION, CHERNAITHECOMBILLIMINAL

Сверхагрессивный пад для самых тяжелых работ по удалению старых покрытий. Имеет открытую структуру волокон. Может использоваться как с ВОДОЙ так и со специальными химическими средствами.

35x50 cm - PART#: EDGE-4006 35x70 cm - PART#: EDGE-4055 35x80 cm - PART#: EDGE-5006

#### 











## YCTATEOBRA THA MATHERY:





ЧЁРНЫЙ ПАД TOMCAT EDGE © ПАДЫ



# पाष्ट्रभाशामा अन्य

Для глубокого воздействия на поверхность. Используется с применением специальных химических средств. Способен полностью удалить старое покрытие и любые загрязнения. Применяется для очистки полов из плитки, как виниловой, так и керамической.

35x50 cm - PART#: EDGE-4001 35x70 cm - PART#: EDGE-4050 35x80 cm - PART#: EDGE-5001

#### THRITISTICATOR









## YCTANEOBRA JEIA MIANINIENY:



— РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА







TOMCAT EDGE © ПАДЫ ЗЕЛЁНЫЙ ПАД



# BENIGHHAU

Для мытья любых, даже сильнозагрязненных полов, а также удаления отдельных слоёв защитных покрытий. Полностью удаляет даже засохшие и застарелые загрязнения и следы от обуви. Применяется ТОЛЬКО С ВОДОЙ или моющим средством для обработки полов из плитки, как виниловой, так и керамической.

35x50 cm - PART#: EDGE-4002 35x70 cm - PART#: EDGE-4051 35x80 cm - PART#: EDGE-5002

#### 









## YCTANOBRA 1914 MANININENY:



**←** ЗЕЛЁНЫЙ ПАД




СИНИЙ ПАД TOMCAT EDGE © ПАДЫ



YCTAITOBRA THA MAIIIIIII)

TOMCAT EDGE © ПАДЫ КРАСНЫЙ ПАД



# INPACHIBITINATI

Пад средней агрессивности. Удаляет грязь и незначительные следы от обуви. Позволяет достичь глянцевого блеска поверхности. Применяется как С ВОДОЙ так и БЕЗ ВОДЫ для очистки полов из виниловой или керамической плитки.

35x50 cm - PART#: EDGE-4004 35x70 cm - PART#: EDGE-4053 35x80 cm - PART#: EDGE-5004

#### 










## YCTATEOBRA TETA MATHURIETA:







БЕЛЫЙ ПАД TOMCAT EDGE © ПАДЫ



# BEJOSOFICIAL

Сверхделикатный пад для полировки чистого и сухого пола. При использовании с небольшим количеством ВОДЫ позволяет достичь глянцевого блеска ("эффект мокрого пола"). Может использоваться и БЕЗ ВОДЫ на полах из виниловой или керамической плитки.

35x50 cm - PART#: EDGE-4005 35x70 cm - PART#: EDGE-4054 35x80 cm - PART#: EDGE-5005










## YCTATEOBRA TELA MIATURIENY:







# POSOBHITI MALI JUNE INOJUROBINI

Для ежедневной полировки полов с деликатными защитными покрытиями, а также полов с защитными покрытиями средней твёрдости. Удаляет чёрные полосы и следы от обуви. Восстанавливает зеркальный блеск, не царапая и не повреждая защитное покрытие. Используется ТОЛЬКО С ВОДОЙ.

35x50 cm - PART#: EDGE-4008 35x70 cm - PART#: EDGE-4057

#### TURIDISTIDONOB











## YCTATEOBRA TELA MIATURIENY:








# HOMINEOBOANNILLIAMINE CENTROLLI THE THINK CENTROLLIA

Пад из натуральной свиной щетины позволяет достичь эффекта "влажного пола". Используется для полировки полов из бетона, виниловой плитки и др. с защитными покрытиями высокой твёрдости. Может применяться как в сухом виде, так и со специальными средствами для полировки.

35x50 cm - PART#: EDGE-4017






# MANI AIRHHARIII (ABOMIII ARHHARI MANI ARHARI


Удаляет чёрные полосы, пятна, следы от шин и обуви. Восстанавливает зеркальный блеск, не царапая и не повреждая покрытие. Используется ТОЛЬКО С ВОДОЙ на полах из ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ.

35x50 cm - PART#: EDGE-4037

## YCTATEOBRA TEIA MIATHURIETY:








## INTERNATION SONOTION SONOTION

Используется вместо щётки для мытья наливных, цементных и мозаичных полов, полов из плитки, а также любых неровных полов. Необходимо использовать специальные моющие средства. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУХОМ ВИДЕ.

35x50 cm - PART#: EDGE-4018



ТОМСАТ EDGE © ПАДЫ ПАД ИЗ МИКРОФИБРЫ




## THE STREET OF STREET AND STREET

Этот пад прекрасно работает на полах из резины, где есть опасность повреждения поверхности в случае использования жёсткой щётки. Великолепно удаляет грязь, задерживаемую рисунком резинового покрытия.


НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУХОМ ВИДЕ.

35x50 cm - PART#: EDGE-4036

## YCTATEOBRA TETA MATHUTENY:



ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА TOMCAT EDGE © ПАДЫ




#### THE TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

Стальная шлифовальная пластина, покрытая крошкой карбида вольфрама применяется для удаления кпея и краски с поверхности бетонного пола без использования специальных химических средств.

Используется БЕЗ ВОДЫ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ.

33x48 cm - PART#: EDGE-4011



TOMCAT EDGE © ПАДЫ ПАД С ЛИПУЧКОЙ





# TANGIIII YUROTT

Для фиксации тёмно-бордового пада на промежуточном синем паде. Используется только в СУХОМ ВИДЕ.

33x48 cm - PART#: 300-4023 33x68 cm - PART#: 300-4024 33x78 cm - PART#: 300-4025

## YCTAITOBRA ITA MAIIIIII.





# TANG HERITOHOBOR III PUNHOR

Толстая нейлоновая щетина вычищает грязь из трещинок, неровностей и межплиточных швов. Для полноценной работы необходим подходящий по размеру внутренний пад. Может использоваться как С ВОДОЙ или МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, так и в СУХОМ ВИДЕ.

35x50 см - PART#: 300-821N


- СИНИЙ ПАД

ПАД С НЕЙЛОНОВОЙ

Размер внутреннего пада - 26 см x 41 см - **PART#: EDGE-3005** 



ТОМСАТ EDGE © ПАДЫ AБРАЗИВНАЯ CETKA 60 GRIT



#### AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 cm - PART#: EDGE-4020 35x50 cm - PART#: EDGE-4026 35x70 cm - PART#: EDGE-4059

#### 











## YCTAITOBRA ITA MAIIIIIIY:





АБРАЗИВНАЯ CETKA 80 GRIT TOMCAT EDGE © ПАДЫ



#### AND ASSISSION CONTRA SO GRID

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 cm - PART#: EDGE-4021 35x50 cm - PART#: EDGE-4027 35x70 cm - PART#: EDGE-4060

#### 









## YCTAITOBRA ITA MAIIIIIIV:



ТОМСАТ EDGE © ПАДЫ AБРАЗИВНАЯ CETKA 100 GRIT



## ATTPASTIBILIATI CITTURA 1000 GENTE

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 cm - PART#: EDGE-4022 35x50 cm - PART#: EDGE-4028 35x70 cm - PART#: EDGE-4061 35x80 cm - PART#: EDGE-5028

#### 









#### YCTAIHOBRA HA MAIIIIII


→ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

**←** СИНИЙ ПАД **←** АБРАЗИВНАЯ

СЕТКА 100 GRIT



АБРАЗИВНАЯ CETKA 120 GRIT TOMCAT EDGE © ПАДЫ



#### ALEPASIDEHASI CITARA 120 GRIT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 cm - PART#: EDGE-4023 35x50 cm - PART#: EDGE-4029 35x70 cm - PART#: EDGE-4062 35x80 cm - PART#: EDGE-5029

#### 









#### YCTAHOBKA HA MAIIIIIIV:


PAGOYAЯ II.ЛАТФОРМА

**←** СИНИЙ ПАД **←** АБРАЗИВНАЯ

СЕТКА 120 GRIT



ТОМСАТ EDGE © ПАДЫ AБРАЗИВНАЯ CETKA 150 GRIT



#### AND CARREST CONTRACTOR CONTRACTOR

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 cm - PART#: EDGE-4024 35x50 cm - PART#: EDGE-4030 35x70 cm - PART#: EDGE-4063

#### TORIDISTIDO TOB










## YCTAITOBRA ITA MAIIIIIIV:





## HANKHAYIBYMATA 20 GRIT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 cm - PART#: EDGE-4031

#### 







НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 20 GRIT



## YCTATEOBRA TEA MATHITIELY:







## HANKALAYIHANI BYMIAITA 36 GRITT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 cm - PART#: EDGE-4032







## HANKALINAHIPAKATA 60 GRITT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 cm - PART#: EDGE-4033










## YCTATEOBRA TETA MIATURIETY:





## THANKA RAHIPARANA 80 GRITT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 cm - PART#: EDGE-4034










# YCTAITOBRA ITA MAIIIIITEN:





## THE OUR ATAMKETEVALENCE OF THE STATE OF THE


Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 cm - PART#: EDGE-4035

# TINISTIONOB BOBREMA INCLIE



TOMCAT EDGE © ПАДЫ TOHKИЙ БЕЛЫЙ ПАД



# TOHORIGINATION

Этот пад используется в качестве промежуточного между рабочей платформой и наждачной бумагой (33х48 см) или алмазными пластинами, а также для нанесения пасты для полировки мрамора или гранитного порошка для обработки гранитных полов.

33x48 cm - PART#: EDGE-4019 35x50 cm - PART#: EDGE-4025 35x70 cm - PART#: EDGE-4058

YCTAISOBKA ISIA MAIIIIIII)

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМАТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД



АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 30 GRIT TOMCAT EDGE © ПАДЫ





#### AJIVASHISIZ TIJIA CHILISTSO GRUT

Оранжевые алмазные пластины 30 GRIT используются на первом этапе восстановления мозаичных и мраморных полов. Они обладают высокой абразивностью, позволяющей удалять большую часть глубоких царапин и неровностей. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 10 до 300 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-30GRIT4

#### TRITISTICOTOR



















## YCTAITOBKA ITA MAIIIIIIV:







#### AJIMASHISIZ IIDIA CHIHISI SO GRUT

Зелёные алмазные пластины 50 GRIT используются на втором шаге восстановления мозаичных и мраморных полов. Они обладают высокой абразивностью, позволяющей удалять глубокие царапины. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 10 до 300 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-50GRIT4

#### THEOREM



















## YCTAISOBRA ISIA MIAITIIIIINY:









ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 100 GRIT



#### AJIMASHISIC TUTA CITTHISI 200 GRIFF

После обработки пола тёмно-коричневыми алмазными пластинами 200 GRIT Вы заметите, что количество образующейся суспензии существенно меньше, чем при использовании пластин меньшей зернистости. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-200GRIT4





## AJIMASHISISIDIA CHURISISI 400 CRIST

Обработка бордовыми пластинами 400 GRIT - середина процесса восстановления пола. После этого поверхность пола приобретает заметный блеск. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-400GRIT4

# TURIUISCIOMOB


















## YCTAIGOBRA IEIA MAIIIIIIEIY:











#### ANNASHISTETTIACTURES CONTRACTOR OF THE SAME OF THE SAM

После обработки пола светло-жёлтыми пластинами 800 GRIT поверхность становится абсолютно гладкой, а царапины - незаметными даже при тща-тельном осмотре. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-800GRIT4

#### TURIDISTITIONOB


















## YCTATEOBRA THA MATHERY:









#### AJIMASHISIC TOTA COUTHIST 1500 GROUP

Светло-голубые пластины 1500 GRIT используются на седьмом шаге полировки. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-1500GRIT4

#### <u> 11411115111011018</u>










#### YCTAIHOBRA HA MAIIIIIII





#### AJIMASHHERIJIA CIVIHA 2000 GRIVE

Сверхделикатные пластины 3000 GRIT используются на последнем этапе полировки мозаичных полов. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - PART#: 300-3000GRIT4















## YCTANEOBRA IEW MANINIEW:





## ANNASHSKIIIOMIROBOYHISKIIIAM 300 GRUT

Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.

35x50 cm - PART#: EDGE-4014


















## YCTAITOBKA ITA MAIIIIITTY:

— РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
АЛМАЗНЫЙ
ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД
800 GRIT





## <u> АЛІХАВІННІЇ ПОЛІТІРОВОЧІННІЇ ПАДІ ІБО</u> (<del>СПІТ</del> Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя

Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.

35x50 cm - PART#: EDGE-4015

#### 
















1500 GRIT




## YCTAITOBKA ITA MAIIIIIIV:









## AJIMASIISIÄ TIOJIIIPOBOYIIISIÄ TIAJI 2000 GRUU

Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.

35x50 cm - PART#: EDGE-4016

#### TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE



















# YCTAIHOBKA HA MAIIIIIHY:



РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
АЛМАЗНЫЙ
ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД





## AIMASHSIIIIOIIIPOBOYHISIIIIAII 6000 GRUF

Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.

35x50 cm - PART#: EDGE-4070

#### TURIUISUTOJIOB.

















## YCTAITOBRA TEIA MIATITUTELY:









#### 

Удобное приспособление для нанесения защитных покрытий. Объём бака - 5 литров. Нанесение покрытия на поверхность осуществляется с помощью высококачественных насадок из микрофибры. Также применяется для удаления остатков жидкости после каждого этапа восстановления и полировки мраморных полов. Легкая алюминиевая конструкция обеспечивает удобство и простоту в применении и позволяет достичь прекрасных результатов и высокой производительности.

45 cm - PART#: EDGE-4010 60 cm - PART#: EDGE-4040







## HACANICA (MOII) IIB MIIITROTIIIBEELUURI EVANIIIIIIIRANOPA



45 cm - PART#: EDGE-4010P 60 cm - PART#: EDGE-4040P



## TIACHA JUSTITOTHI OBETH MIPAMTOPA

Паста используется для полировки полов из мрамора с помощью машины EDGE. Контакт пасты с поверхностью пола должен продолжаться не дольше 5 минут. Более длительное воздействие на мрамор может привести к его повреждению.

4,5 κΓ - **PART#: 300-10PASTE** 10 κΓ - **PART#: 300-25PASTE**